

VÝZVA NA PREKLDANIE PONÚK

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“)

Predmet zákazky (§ 3 zákona):	<input checked="" type="checkbox"/> Služba a práca (Stavebné práce)
Názov zákazky:	Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepl'ovania

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov:	Obec Rumince
IČO:	00590746
Verejný obstarávateľ:	Podľa §7 zákona o VO
Sídlo:	Obec Rumince, Rumince 111, 980 50 Včelince
Poštová adresa vrátane PSČ - Miesto doručenia ponuky:	Rumince 111, 980 50 Včelince
Kontaktné miesto:	Obecný úrad Rumince
Kontaktná osoba – štatutárny zástupca	Jozef Hibler
Mobil:	0911 917 970
E-mail:	obecrumince@centrum.sk
Web:	www.obec-rumince.sk

II. Opis

II.1. Miesto dodania tovarov alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: Obec Rumince – Kultúrny dom, Rumince 91, 980 50 Včelince/ okrese Rimavská Sobota					
II.2. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Rumince na parcele č. 62 s názvom „Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepl'ovania“. Jedná sa o nasledovné stavebné práce: Jednotlivé položky stavebných prác sú vymenované v tabuľke s číslom 1 a taktiež bude obsahom mailu v elektronickej podobe Prílohy mailu: -Výkresová dokumentácia - súbor winrar -Slepý rozpočet excel a vo formáte pdf					
II.3. Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: do 31.12.2020					
II.4. Možnosť predloženia ponuky:	<table border="1"> <tr> <td>Iba na celý predmet zákazky</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Na ktorúkoľvek časť zákazky</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Iba na celý predmet zákazky	<input checked="" type="checkbox"/>	Na ktorúkoľvek časť zákazky	<input type="checkbox"/>
Iba na celý predmet zákazky	<input checked="" type="checkbox"/>				
Na ktorúkoľvek časť zákazky	<input type="checkbox"/>				
II.5. Predloženie variantných riešení:	Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk				

II.6. Jazyk ponuky:	Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.7. Mena:	EUR
II.8. Predpokladaná hodnota zákazky	Predpokladaná hodnota zákazky je 160 327,14 Eur bez DPH

III. Administratívne informácie

<p>III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:</p> <p>V prílohe výzvy sme predložili projektovú dokumentáciu a slepý rozpočet, čo korešponduje s tabuľkou číslo I. uvedené v tejto výzve. Všetky vyššie vymenované podklady budú dispozícií v elektronickej verzii. Podklady obsahuje všetky potrebné informácie na to, aby ste vedeli určiť cenu zákazky a vypracovať ponukový list (príloha č. 1). Ak Vám obsah príloh neukáže správne poprosím Vás kontaktujte nás cez email uvedený vo výzve v bode I., alebo stiahnite cez webovú stránku obce.</p> <p>Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia. Je v záujme záujemcu sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho diela dokonale oboznámiť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne záujemca, resp. uchádzač.</p> <p>Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred u verejného obstarávateľa, kontaktné údaje sú uvedené v bode I.</p>
<p>III.2. Lehota na predkladanie ponúk:</p> <p>Dátum: najneskôr do 14.1.2019</p> <p>Čas: najneskôr do 12:00 hod.</p>
<p>III.3. Predloženie ponuky:</p> <p>Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom mailu, pošty, kuriérom alebo osobne na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I., rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s uvedením ceny zákazky podľa prílohy č. 1 k tejto Výzve.</p> <p>Pri mailovom doručovaní je potrebné všetky dokumenty podpísať uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, a tak oskenovať (scan) a doručiť na vyššie uvedenú mailovú adresu (bode I.) v lehote určené na doručenie.</p>
<p>III.4. Spôsob označenia ponuky:</p> <p>Ponuky treba zaslať na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I. s heslom:</p> <p style="text-align: center;">„Neotvárať – Zvyšovanie ...“</p>
<p>III.5. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:</p> <p>Dátum: 31.12.2020</p>
<p>III.6. Financovanie predmetu zákazky</p> <p>Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov finančného príspevku od Ministerstva Enviromentálneho fondu, o ktorý sa verejný obstarávateľ uchádzal. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.</p>

IV. Podmienky účasti

<p>IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia</p> <p>Neuplatňuje sa. Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný obstarávateľ overuje priamo na základe aktuálneho zápisu v registroch prostredníctvom elektronickej verzii na www.orsr.sk, www.zrsr.sk, uchádzač je povinný v ponuke predložiť minimálne nasledujúce údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ pre DPH, mobil a email a ku tomu pripraviť svoj vlastný rozpočet na predmet zákazky.
<p>IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie:</p> <p>Neuplatňuje sa.</p>

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:

Neuplatňuje sa.

V. Vyhodnotenie ponúk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena

V.2. Spôsob hodnotenia:

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti.

V.3. Otváranie ponúk

14.01.2020 o 14:30hod. v kancelárii Obecného úradu Rumince, Riečka 111, 980 50 Včelince.

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

VI.1.1. Typ zmluvy: zákazka bude realizovaná na základe **zmluvy**

VI.1.2. **Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa.**

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.

VII. Doplnujúce informácie

Ďalšie informácie:

VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak neprijateľné.

VIII. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

- Ponukový list –príloha č. 1
- Cenový položkový rozpočet od uchádzača
- Splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená podpísať ponuku (ak sa uplatňuje)
-

Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu VIII, nebude jeho ponuka verejným obstarávateľom hodnotená.

V Ruminciach, dňa 30.12.2019

**Jozef Hibler
Starosta obce
Obec Rumince**

Tabuľka 1. časť 1. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kutúrneho domu vrátane zatepfovania

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	56,332		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

4 Vodorovné konštrukcie

2	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	5,790		
3	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	56,600		
4	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	56,600		
5	011	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,709		
6	011	417361621	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,926		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	642,774		
8	011	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter PremiumPrimer	m2	642,774		
9	011	622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, hĺbkový základ MultiPrimer	m2	642,774		
10	011	622461122	Poliahnutie vonkajších stien sklotextílnou mrežkou s vložením bez lepidla	m2	642,774		
11	585	585830001500.	Lepiace maľta BAUMIT StarContact, na lepenie minerálnej vlny, 25 kg	kg	7715,000		
12	011	625251340	Kontaktný zatepfovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	615,000		
13	011	625251372	Kontaktný zatepfovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL	m2	27,774		
14	585	585830001500.	Lepiace maľta BAUMIT StarContact, na lepenie minerálnej vlny, 25 kg	kg	7715,000		
15	311	311950001200	Kotva skrutkovacia Ejotherrm STR U 2G dl. 235 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	3860,000		

Tabuľka 1. časť 2. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepfovania
Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	122,055		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

17	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	770,000		
18	631	631650001900	Rohož UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklenená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy, KNAUF	m2	785,400		
19	713	713120010.1	Zakrývanie tepelnej izolácie stropu fóliou	m2	385,000		
20	283	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	442,750		
21	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 36 mm	m	266,000		
22	283	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	51,000		
23	283	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,900		
24	283	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	102,000		
25	283	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	51,000		
26	283	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,300		
27	283	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000		
28	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,345		

731 Ústredné kúrenie - kotolne

29	731	731161005.1	Montáž plynového koňa závesného, 25-40 kW	ks	1,000		
----	-----	-------------	---	----	-------	--	--

Tabuľka 1. časť 3. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kutúrneho domu vrátane zatepfovania

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	484	484120001900.1	Kotol plynový závesný, VAILLANT eco TEC plus VU INT 256/3-5 výkon 3,7-26,5 kW	ks	1,000		
31	731	898731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,035		

732 Ústredné kúrenie - strojovne

32	731	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s koflami objem do 150 l	ks	1,000		
33	484	484380002900.1	Zásobník teplej vody VAILLANT iniSTOR VIH R 120 A, objem 120 l	ks	1,000		
34	731	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000		
35	484	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, sedá, REFLEX	ks	1,000		
36	731	732470000	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy jednoetlovej G 3/4, 2-12 l/min	ks	2,000		
37	731	732470010.1	Montáž čerpadlovej skupiny DN 25	ks	2,000		
38	484	1	Čerpadlová skupina	ks	2,000		
39	731	898732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,086		

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

40	731	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	50,000		
41	731	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	50,000		
42	731	733125008	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	45,000		
43	731	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	100,000		
44	731	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	15,000		
45	731	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	6,000		
46	731	898733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,421		

734 Ústredné kúrenie - armatúry

47	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	21,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

Tabuľka 1. časť 4. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kutúrneho domu vrátane zatepfovania

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	316	316110031800.1	Prípojací diel HERZ 3000 na ploché tesnenie d 15 mm, HERZ	ks	21,000		
49	731	734213110	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/4	ks	21,000		
50	55f	551210011500	Ventil odvzdušňovací 1/4" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	21,000		
51	731	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	4,000		
52	55f	551210012100	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, BALUX, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	4,000		
53	731	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	21,000		
54	731	734223156	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	2,000		
55	55f	551210044310	Ventil STRÖMAX -GR DN 40, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzavorené uzávermi, hrdlochráto, HERZ	ks	2,000		
56	731	734240020	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	1,000		
57	55f	551190001200	Spätná klapka vodorovná Clapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000		
58	731	734251000.1	Prípojovacia súprava FLEXCON d 42 mm	ks	1,000		
59	731	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvížny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120sl. C ON 13 7031 G 1	ks	1,000		
60	731	734252140	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	ks	1,000		
61	55f	551210024300	Ventil poistný pre vykurovanie, 5/4" x 5/4", 1,5-5,5 bar, PN16, KD32 Duco, mosadz, IVAR	ks	1,000		
62	731	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000		
63	422	422010002500	Filter závitový nerez, 5/4", dl. 120 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	ks	1,000		
64	731	734315020	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	4,000		
65	55f	551240002100	Guľový kohút DN 40, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	ks	4,000		
66	731	995734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,057		

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

Tabuľka 1. časť 5. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kutúrneho domu vrátane zatepfovania

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000		
68	484	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vx/ 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		
69	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		
70	484	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vx/ 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		
71	731	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1600 mm	ks	15,000		
72	484	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vx/ 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	12,000		
73	484	484530066600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vx/ 600x1500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000		
74	731	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000		
75	484	484530067100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vx/ 600x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		
76	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,985		

762 Konštrukcie tesárske

77	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120-224 cm ²	m	61,500		
78	605	605120007100	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 150 mm	m ³	1,014		
79	762	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-268 cm ²	m	39,780		

Tabuľka 1. časť 6. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kutúrneho domu vrátane zatepfovania

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	605	605120008000	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akosť l dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	1,085		
81	762	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	105,000		
82	605	605460002500	Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hrnľoby, hrčf	m2	2,772		
83	762	762341202	Montáž laťovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	2000,000		
84	605	605430000100	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laťy impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	3,000		
85	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	1000,000		
86	605	605430000300.1	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laťy impregnované hr. 50 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	2,500		
87	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,371		
88	762	890762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,194		

763 Konštrukcie - drevostavby

89	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	535,000		
90	612	612220000400.1	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 12 m	m2	545,000		
91	763	890763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,720		

764 Konštrukcie klamplarske

92	764	764171101	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30°	m2	545,000		
93	764	764171241	Krytina LINDAB - úžfable, sklon strechy do 30°	m	26,000		
94	764	764171247	Krytina LINDAB - puľtové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	10,000		
95	764	764171254	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	26,000		
96	764	764171257	Krytina LINDAB - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	60,000		

Tabuľka 1. časť 7. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kutúrneho domu vrátane zatepfovania

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	764	764171260	Krytina LINDAB - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	8,000		
98	764	764171266	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	50,000		
99	764	764731115	Oplechovanie styku muriva z plechov LINDAB rs. 500 mm	m	10,000		
100	764	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	45,000		
101	764	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	16,000		
102	764	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	9,000		
103	764	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	126,000		
104	764	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	9,000		
105	764	764900002.1	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu LINDAB, kontaktná - 135g/m ²	m ²	545,000		
106	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,311		

766 Konštrukcie stolárske

107	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	79,450		
108	283	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	79,450		
109	283	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	79,450		
110	611	611410005300	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	4,000		
111	611	611410005500	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000		
112	611	611410010100.1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	3,000		
113	611	611410010000.1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1700x1350 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000		

Tabuľka 1. časť 8. Prehľad rozpočtových nákladov

ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kutúrneho domu vrátane zatepfovania

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	611	611410005800.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000		
115	611	611410010200.1	Plastové okno dvakrídlové OS+O, vxš 1500x1750 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
116	611	611410010200	Plastové okno dvakrídlové OS+O, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	7,000		
117	766	766641071.1	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	11,150		
118	283	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej šikary okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	11,708		
119	283	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej šikary okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	11,708		
120	611	611420000100.1	Vchodové dvere plastové otváracé, vxš 2150x1450 mm, SALAMANDER	ks	1,000		
121	611	611420000100.2	Vchodové dvere plastové otváracé, vxš 2000x1400 mm, SALAMANDER	ks	1,000		
122	766	995766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,901		

Celkom

Príloha:

1. Formulár č.1 – Ponukový list



FORMULÁR č. 1

PONUPOVÝ LIST

Názov zákazky:

„Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepl'ovania“

Verejný obstarávateľ: **Obec Rumince, Jozef Hibler**

Uchádzač:

Adresa:.....

IČO:

IČDPH:.....

DIČ:.....

e-mail:.....

1. Po preskúmaní Výzvy verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, my, dolu podpísaní, ponúkame predmet zákazky v súlade s podmienkami vo Výzve verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, za uvedenú cenu:

Prosím uveďte len celkovú cenu na celý predmet zákazky!

Názov predmetu zákazky	Cena bez DPH v EUR	DPH(20%) v EUR	Cena s DPH v EUR

2. Zaväzujeme sa, že ak bude naša ponuka prijatá, uskutočníme predmet zákazky, ktorý je predmetom našej ponuky v súlade s platnými právnymi predpismi SR na základe objednávky.
3. Súhlasíme, že sme našou ponukou viazaní do dátumu 31.12.2020
4. Oznamujeme, že sme – nie sme platitelia DPH ¹

Vdňa

Meno

tel. č.:.....

Podpis

Pečiatka

¹ Vyznačte vhodnosť